

0歳の予防接種スケジュール

ワクチンデビューは、生後2か月の誕生日

0歳の赤ちゃんをVPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、生後2か月になったらできるだけ早くワクチンを受けることが大切です。ワクチンの種類、接種回数が多いので、かかりつけの医師と相談のうえ同時接種で受けましょう。

ワクチン名	接種済み <input checked="" type="checkbox"/>	誕生日	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳
不活化ワクチン B型肝炎 任意	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②					③				
生ワクチン ロタウイルス 任意	1価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③								
不活化ワクチン ヒブ 定期	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③							④	
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌(13価) 定期	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③							④	
不活化ワクチン 四種混合(ジフテリア・百日せき破傷風・ポリオ) 定期	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	生後3か月になったら接種します。		①	②	③							④	
生ワクチン BCG 定期	<input type="checkbox"/>	個別接種の場合は四種混合などと同時接種で受けられます。						①						
生ワクチン MR(麻しん風しん) 定期	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												①	
生ワクチン おたふくかぜ 任意	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												①	
生ワクチン 水痘(みずぼうそう) 任意	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												①	②

必要回数を接種するために生後2か月になったらすぐに同時接種で受けましょう。

1価ワクチンと5価ワクチンがあります。初回は遅くとも生後14週6日までに接種を開始し、それぞれの必要接種回数を受けましょう。

2013年度から定期接種。3回目までを生後6か月までに受けるようにしましょう。

長期にわたって予防効果を維持するためには追加接種が必要です。1歳代の追加接種を忘れずに受けましょう。

生後3か月になったら接種します。

個別接種の場合は四種混合などと同時接種で受けられます。

1歳の誕生日が来たら同時接種で受けましょう。MR・おたふくかぜ・水痘の同時接種は、ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合の追加接種の1週間後に受けることもできます。

2014年10月から1~2歳児を対象に定期接種となります。感染力がとても強いので、1歳になったらできるだけ早く接種しましょう。2回目は1回目の3か月後から受けられます。

不活化ワクチン 不活化ワクチン **注射・スタンプ式** **定期** 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。 **定期予防接種の対象年齢**
生ワクチン 生ワクチン **経口** **任意** 多くは有料(自己負担)。ワクチンによっては公費助成があります。任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。 **任意接種の接種できる年齢**
同時接種 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。 **おすすめ接種時期(数字は接種回数)**
 ●次にほかの種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。